

Tychy, dn. 07.08 .2017 r.

Aneks Nr 8/1/2017

z dnia 07.08.2017 r.

do Regulaminu Pracy z dnia 06.04.2017 obowiązującego w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach od dnia 01.05.2017 r.

Z dniem 01.09.2017 r. wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Pracy:

I. Wykreśla się:

„

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU PRACY PRACOWNIKÓW RCGW S.A. W TYCHACH**

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIEMO UCIAŹLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIEC

Zabronione jest zatrudnianie kobiet przy pracach wymienionych w Wykazie.

I. PRACE SZCZEGÓLNIEMO UCIAŹLIWE LUB SZKODLIWE DLA ZDROWIA KOBIEC

1. Wszystkie prace związane z wysiłkiem fizycznym, jeżeli wydatek energetyczny netto na wykonanie pracy przekracza wartość 5 000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.
2. Ręczne przenoszenie i podnoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
 - a) 12 kg – przy pracy stałej
 - b) 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)
3. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:
 - a) 50 N – przy pracy stałej
 - b) 100 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)
4. Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:
 - a) 120 N – przy pracy stałej
 - b) 200 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)
5. Ręczne przenoszenie pod górę po schodach, pochylniach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:
 - a) 8 kg – przy pracy stałej
 - b) 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)
6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
 - a) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych
 - b) 80 kg – przy przewożeniu na wózkach 2,3,4 kołowych
 - c) 300 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach

przy czym masy te uwzględniają masę urządzenia transportowego oraz przewożenie odbywa się po powierzchni równej, twardej i gładkiej o nachyleniu nie przekraczającym:

- a) 2 % - przy pracach wymienionych w pkt a i b
- b) 1% - przy pracach wymienionych w pkt c.

Jeżeli transport odbywa się po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt a i b, masa przewożonych ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.

II. PRACE SZCZEGÓLNIE UCIAŹLIWE LUB SZKODLIWE DLA KOBIET W CIĄŻY

1. Prace w warunkach narażenia na hałas:
 - a) poziom ekspozycji odniesionej do 8 – godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przekracza 65 dB
 - b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB
 - c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.
2. W warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:
 - a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla składowych kierunkowych X, Y, Z przy 8 – godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s^2
 - b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla składowych kierunkowych X, Y, Z dla ekspozycji trwającej 30 minut i krótszych przekracza 4 m/s^2
3. Wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.
4. W zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, określone w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
5. W środowisku, w którym występuje przekroczenie $\frac{1}{4}$ wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego określonych w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
6. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.
7. Prace na wysokości zagrażające upadkiem (poza stałymi galeriami, pomostami posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem – bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem) oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.
8. Prace w wykopach i w zbiornikach otwartych.
9. Prace w narażeniu na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia kobiety w ciąży lub niekorzystny wpływ na przebieg ciąży.

III. PRACE SZCZEGÓLNIE UCIAŹLIWE LUB SZKODLIWE DLA KOBIET W CIĄŻY LUB KARMIAĄCYCH PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią nie mogą wykonywać prac:

1. Ręcznego podnoszenia, przenoszenia i przewożenia ciężarów o masie przekraczającej $\frac{1}{4}$ wartości określonych w punkcie 1/2-6 Wykazu tj. m innymi:
 - a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu materiałów:
 - 3 kg – przy pracy stałej
 - 5 kg – przy pracy dorywczej
 - b) przy ręcznym przenoszeniu pod górę (po pochylniach, schodach)
 - 2 kg - przy pracy stałej
 - 3,75 kg – przy pracy dorywczej
 - c) przy przewożeniu ciężarów

- 12,5 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych
20 kg – przy przewożeniu na wózkach 2,3,4 kołowych
75 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach
2. Związane z wysiłkiem fizycznym, jeżeli wydatek energetyczny netto na wykonanie pracy przekracza wartość 2900 kJ na zmianę roboczą.
 3. W pozycji wymuszonej.
 4. W pozycji stojącej – łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
 5. W warunkach mikroklimatu zimnego lub gorącego, dla których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia) określany na podstawie Polskich Norm jest większy od 1,5 lub mniejszy od -1,5.
 6. W środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C.
 7. Wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.
 8. Stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy oraz toksoplazmozą.
 9. W narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji jednej lub kilku z wymienionych klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:
 - a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
 - b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
 - c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 - d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371).
 10. W narażeniu na substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:
 - a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
 - b) leki cytostatyczne
 - c) mangan
 - d) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne
 - e) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne
 - f) styren
 - g) tlenek węgla
 - h) syntetyczne estrogeny i progesterony
 11. W narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.
 12. Stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego np. przy gaszeniu pożarów, przy usuwaniu skutków awarii.
 13. Prace wewnątrz zbiorników i kanałów.
 14. Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.
 15. Prace w wymuszonym rytmie pracy.

II. Wpisuje się:

„

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU PRACY PRACOWNIKÓW RCGW S.A. W TYCHACH
**WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIIE UCIAŻLIWYCH, SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET ORAZ KOBIET W
CIAŻY I KOBIET KARMIAJĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ**

Zabronione jest zatrudnianie kobiet przy pracach i w warunkach wymienionych w wykazie.

I. PRACE SZCZEGÓLNIIE UCIAŹLIWE LUB SZKODLIWE DLA ZDROWIA Kobiet

1. Prace związane z podnoszeniem, przenoszeniem przedmiotów oraz z wysiłkiem fizycznym ujęte są w tabeli „Ręczny transport materiałów – dopuszczalne masy przedmiotów, wartości wydatku energetycznego oraz sił do poruszania przedmiotów”.

II. PRACE UCIAŹLIWE, NIEBEZPIECZNE LUB SZKODLIWE DLA ZDROWIA Kobiet W CIĄŻY

1. Prace związane z podnoszeniem, przenoszeniem przedmiotów oraz z wysiłkiem fizycznym ujęte są w tabeli „Ręczny transport materiałów – dopuszczalne masy przedmiotów, wartości wydatku energetycznego oraz sił do poruszania przedmiotów”.
2. Prace w pozycji wymuszonej.
3. Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 min, po którym powinna nastąpić 15 minutowa przerwa.
4. Prace na stanowisku z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym powinna nastąpić co najmniej 10 minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.
5. Prace w warunkach narażenia na hałas:
 - a) poziom ekspozycji odniesiony do 8 – godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przekracza 65 dB
 - b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB
 - c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.
6. W warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:
 - a) wartość ekspozycji dziennej, wyrażonej w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx} , a_{hwy} , a_{hwz}) przekracza 1 m/s^2
 - b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx} , a_{hwy} , a_{hwz}) przekracza 4 m/s^2 .
7. Wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.
8. Prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, określone w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
9. Prace w narażeniu na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia - jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na niekorzystny wpływ na zdrowie kobiety w ciąży lub na przebieg ciąży, w tym rozwój płodu.
10. Prace na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości) oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.

III. PRACE UCIAŻLIWE, NIEBEZPIECZNE LUB SZKODLIWE DLA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIAJĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac:

1. W warunkach mikroklimatu zimnego, dla którego wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany na podstawie Polskiej Normy jest mniejszy od -1,0.
2. W warunkach mikroklimatu gorącego, dla którego wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany na podstawie Polskiej Normy jest większy od 1,0.
3. W środowisku, w którym występują duże wahania parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15 minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej.
4. W zbiornikach ciśnieniowych i wszystkich prac w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.
5. Stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy oraz toksoplazmą.
6. W narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:
 - a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341)
 - b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351)
 - c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362)
 - d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371)- niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy.
7. W narażeniu na substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:
 - a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
 - b) leki cytostatyczne
 - c) mangan
 - d) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne
 - e) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne
 - f) tlenek węgla
 - g) syntetyczne estrogeny i progesterony
8. W narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w przepisach.
9. Prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
10. Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.
11. Prace w wykopach, w zbiornikach i kanałach.
12. Prace w wymuszonym rytmie pracy.
13. Stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego np. gaszenie pożarów, usuwanie skutków awarii.

IV. PRACE UCIAŹLIWE, NIEBEZPIECZNE LUB SZKODLIWE DLA KOBIET KARMIAĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

1. Prace związane z podnoszeniem, przenoszeniem przedmiotów oraz z wysiłkiem fizycznym ujęte są w tabeli „Ręczny transport materiałów – dopuszczalne masy przedmiotów, wartości wydatku energetycznego oraz siły do poruszania przedmiotów”.

Ręczny transport materiałów – dopuszczalne masy przedmiotów, wartości wydatku energetycznego oraz siły do poruszania przedmiotów nie mogą przekraczać

Lp.	Wyszczególnienie prac	Kobiety w ciąży	Kobiety karmiące dziecko piersią	Kobiety
1.	Wszystkie prace, przy których najwyższe obciążenie pracą fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy (w tym podnoszenie i przenoszenie przedmiotów) przekraczają wartości - w czasie zmiany roboczej - praca dorywcza (wykonywana do 4 razy na godzinę i łączny czas jej wykonania nie przekracza 4 godzin na dobę).	2900kJ 7,5kJ/min	4200kJ 12,5kJ/min	
2.	Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym (w tym podnoszenie i przenoszenie przedmiotów) - w czasie zmiany roboczej - praca dorywcza			5000kJ 20kJ/min
3.	Ręczne podnoszenie, przenoszenie przedmiotów przez jedną kobietę - praca stała - praca dorywcza (przemieszczanie przedmiotów nie częściej niż 4 razy na godzinę i łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę)	3 kg niedop	6 kg 10 kg	12 kg 20 kg
4.	Ręczne podnoszenie przedmiotów powyżej obręczy barkowej przez jedną kobietę - praca stała - praca dorywcza	niedop niedop	niedop niedop	8 kg 14 kg
5.	Zabronione ręczne przenoszenie przez jedną kobietę na odległość powyżej 25 m lub wysokość ponad 4m przedmiotów o masie przekraczającej		6 kg	
6.	Ręczne przenoszenie przez jedną kobietę przedmiotów na odległość powyżej 25 m			12 kg
7.	Ręczne przenoszenie przedmiotów pod górę - praca stała - praca dorywcza	niedop 1 kg		
8.	Ręczne przenoszenie przedmiotów pod górę przez jedną kobietę, po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość - nie przekracza 4m - przekracza 4m, niezależnie od odległości przenoszenia		6 kg	12 kg

Lp.	Wyszczególnienie prac	Kobiety w ciąży	Kobiety karmiące dziecko piersią	Kobiety
9.	Ręczne przenoszenie przedmiotów pod górę przez jedną kobietę, po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość przekracza 4m - praca stała - praca dorywcza		4 kg 6 kg	niezależnie od odległości przenoszenia 8 kg 12 kg
10.	Przenoszenie przez jedną kobietę materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia (łącznie z masą naczynia i uchwytem)	niedop	niedop	10 kg
11.	Oburęczne przemieszczanie przedmiotów, użycie siły niezbędnej do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równoległe do podłoża, nie może przekraczać - przy pchaniu - przy ciągnięciu	30 N 25 N	60 N 50 N	120 N 100 N
12.	Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół, przycisków, pedałów) - siła użyta przez jedną kobietę nie może przekraczać wartości - obsługa jednoręczna - praca stała - praca dorywcza - obsługa oburęczna - praca stała - praca dorywcza - obsługa nożna - praca stała - praca dorywcza	5 N 12,5 N 12,5 N 25 N niedop 30 N	10 N 25 N 25 N 50 N 60 N 100 N	20 N 50 N 50 N 100 N 120 N 200 N
13.	Masa ręczne przetaczanych i wtaczanych przedmiotów o okrągłych kształtach (beczki, rury o dużych średnicach) przypadająca na jedną kobietę - pod warunkiem zachowania wartości sił określonych w pkt. 11 i przy spełnieniu poniższych wymagań, nie może przekraczać: - teren poziomy o twardej i gładkiej nawierzchni - wtaczanie na pochylnie	niedop	40 kg 10 kg	80 kg 20 kg
14.	Zespołowe przemieszczanie przedmiotów	niedop	niedop	
15.	Ręczne przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4m oraz masa przekracza 20 kg powinno odbywać się zespołowo (przy maksymalnej masie przypadającej na jedną kobietę) - praca stała - praca dorywcza	niedop niedop	niedop niedop	10 kg 17 kg
16.	Niedopuszczalne zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej	niedop	niedop	200 kg
17.	Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów – użyta siła przez kobietę niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równoległe do podłoża nie może przekraczać - przy pchaniu - przy ciągnięciu	niedop niedop	niedop niedop	100 N 80 N

18.	Masa przewożonego ładunku na wózku jednokołowym (taczce) poruszonym ręcznie, łącznie z masą wózka nie może przekraczać - teren płaski o twardej i gładkiej nawierzchni o nachyleniu - nieprzekraczającym 5% - większym niż 5%	niedop	20 kg	40 kg
		niedop	15 kg	30 kg
	- teren nierówny lub o nieutwardzonej nawierzchni (60% wartości określonych powyżej) masa ładunku łącznie z masą taczki nie może przekraczać przy nachyleniu - nieprzekraczającym 5% - większym niż 5%	niedop	12 kg	24 kg
		niedop	9 kg	18 kg
19.	Masa ładunku przewożonego na wózku poruszonym ręcznie po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka - wózki 2-kołowe - nachylenie nieprzekraczające 5% - nachylenie przekraczające 5% - wózki 3-kołowe i więcej kołowe - nachylenie nieprzekraczające 5% - nachylenie przekraczające 5%	niedop	70 kg	140 kg
		niedop	50 kg	100 kg
		niedop	90 kg	180 kg
		niedop	70 kg	140 kg
20.	Niedopuszczalne jest ręczne przewożenie ładunku na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu powyżej 8% oraz na odległość przekraczającą 200m.			

II. Niniejszy aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników, tj. w dniu 01.09.2017 r.

III. Pozostałe zapisy Regulaminu Pracy nie ulegają zmianie.

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA
NSZZ "Solidarność"
 REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI
 WODNO - ŚCIEKOWEJ S.A.
 43-100 Tychy, ul. Piłsudskiego 12
 NIP 646-27-69-413, Regon. 240.62.12.65

Zakładowa Organizacja Związkowa



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Gieleciak
Pracodawca

REGIONALNE CENTRUM
 GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.
 43-100 TYCHY
 Al. Marszałka Piłsudskiego 12
 tel. 037/...-...-... fax 037/...-25-72-85
 Reg. 273340260, NIP 646-21-00-779


